

APKOPES UN TĪRĪŠANAS INSTRUKCIJA

IKDIENAS APKOPE UN BIEŽĀK SASTOPAMO TRAIPIU TĪRĪŠANA

Tāpat kā jebkurš cits iekšējās apdares materiāls, arī FENIX virsmas ir regulāri jātīra. Šim apdares materiālam nav nepieciešama īpaša apkope, bet pietiek ar mitru lupatu un siltu ūdeni vai maigu tīrīšanas līdzekli. Tīrīšanai ir atļauts izmantot gandrīz visus standarta tīrīšanas līdzekļus vai dezinfekcijas līdzekļus. Visbiežāk sastopamo traipu tīrīšanai pietiek ar siltu ūdeni un mīkstu lupatiņu. Grūtāk tīrāmus traipus var tīrīt ar neabrazīviem tīrīšanas līdzekļiem vai šķīdinātājiem. Vecu, izkaltušu vai piedegušu traipu tīrīšanai izmantojiet tīrīšanas sūkli vai mīkstu lupatiņu. Pēc šķīdinātāju izmantošanas iesakām skalot virsmu ar siltu ūdeni un tīrīšanas līdzekli. Lai pilnībā noņemtu šķīdinātāju no virsmas, rūpīgi skalojiet virsmu ar tīru un siltu ūdeni.


GRŪTI TĪRĀMI TRAIPI UN MAZAS SKRAMBAS

FENIX virsmām ir unikāls bezporu ārējais slānis, kas nodrošina vienkāršu apkopi un tīrīšanu ikdienā. Grūti tīrāmu traipu tīrīšanai iesakām izmantot atbilstošu tīrīšanas līdzekli atbilstoši norādījumiem tabulā nākamajā lapā. Mazu skrambu novēršanai lasiet virsmu APKOPES INSTRUKCIJAS zemāk.


SKALOŠANA PĒC TĪRĪŠANAS UN APKOPES

Pēc tīrīšanas vai sūkļa izmantošanas rūpīgi skalojiet virsmu ar tīru un siltu ūdeni, lai notīrītu šķīdinātāju un tīrīšanas līdzekļu atliekas no virsmas.


APKOPES INSTRUKCIJA DZELZS




Virsmas mikro skrāpējumi




Uzlieciet mitru salveti uz mikro skrāpējumu vietas



Novietojiet gludekli uz salvetes. Viens gludekla pieskāriens nedrīkst būt ilgāks par 10 sekundēm.




Skalojet apstrādāto virsmu ar mēreni siltu ūdeni un mikrošķiedru lupatiņu




Skrāpējumi ir novērsti.


APKOPES INSTRUKCIJA TĪRĪŠANAS SŪKLIS



Virsmas mikro skrāpējumi



Virziet sūkli pa vietu, kurā ir redzami Mikroskrāpējumi. Sūklis var būt sauss vai mītrs.



Skrāpējumi ir novērsti.

LIETDERĪGI IETEIKUMI TĪRĪŠANAI

Lai iegūtu labākos FENIX virsmu tīrīšanas rezultātus, ņemiet vērā tālāk norādītos ieteikumus:

- neskatoties uz paaugstināto noturību, FENIX virsmas nedrīkst tīrīt ar tīrīšanas līdzekļiem, kas satur abrazīvas vielas, kā arī nedrīkst izmantot abrazīvus sūklus vai nepiemērotus līdzekļus, piemēram, smilšpapīru vai metāla birstes.
- ir jāizvairās no spēcīgu skābju vai sārmu izmantošanas, jo tie var veidot traipus uz virsmas;
- ir jāizvairās no tīrīšanas līdzekļiem ar hlora saturu, jo tie bojā virsmu.
Nātrijs hipohlorīts ir atļauts izmantot tikai koncentrācijās, kas nepārsniedz 5%, kā arī ne ilgāk par 5 minūtēm, un nātrijs hipohlorīts pēc tam ir jānoskalo un jānoslauka ar sūkli vai dvieli;
- oglūdeņraža peroksīda koncentrācijai ir jābūt mazākai par 3%, kā arī tas ir rūpīgi jānoskalo. Ja koncentrācija pārsniedz 3%, nav ieteicams izmantot šo tīrīšanas šķīdumu ilgāk par 10 minūtēm,
- kā arī virsma ir rūpīgi jāskalo un jānoslauka ar mīkstu sūkli līdz tā būs pilnībā sausa;
- izmantojot šķīdinātājus, lupatiņai ir jābūt ideāli tīrai, lai uz FENIX virsmas neveidotos traipi. Jebkurus netīrumus var tīrīt ar karstu ūdeni;
- ir aizliegts izmantot mēbeļu pulēšanas līdzekļus vai tīrīšanas līdzekļus uz vaska bāzes, jo tie veido lipīgu slāni uz FENIX virsmas, kas piesaista netīrumus;
- ir aizliegts izmantot metāla birstes, sukas un cita veida metāla instrumentus traipu, krāsas, apmetuma vai citu vielu tīrīšanai uz virsmas.



KATEGORIJA	TRAIPA VEIDS	VECUMS		GRŪTI TĪRĀMS
		VIEGLS	VIDĒJS UN NESENS	
IKDIENAS NETĪRUMI	Putekļi, vispārīgi netīrumi, dubļi Pirkstu nospiedumi, nikotīna pleķi, gumijas švīkas Kalķu nogulsnes un rūsa Melnī dūmi	1 3 2 2	2 4* 5 2	2 4* 5 2
ĒDIENU UN DZĒRIENI	Sīrups, augļu vai dārzeņu sula Sīruļi ar cukuru, ievārījums, karamele Alkoholiskie dzērieni, piens, tēja, kafija, vīns, alus Dzīvnieku un augu tauki un ēdas Mērces, olas Želatīns, organiskās vielas, sveķi	1 vai 2 1 vai 2 1 vai 2 3 3 2	2 2 2 4* 4* 2	2 2 2 4* 4* 2
TĪRŠANAS UN PULĒŠANAS LĪDZEKLIS	Šķidinātāji, ziepes Mēbeļu un grīdas pulēšanas līdzeklis Apavu pulēšanas līdzeklis	1 vai 2 3 3	2 3 3	2 4** 4**
KRĀSAS UN TINTES	Zīmuļu pēdas un krīts Tinte, markieris un darva Krāsa uz sintētiskās bāzes Akvareļu krāsas, krāsas un ūdenī šķīstošs šķidinātājs vai ūdens dispersija (dārzeni un vinils) Grafiti, izsmidzināmā krāsa, krāsa utt.	1 4** 9+10 2 9+12	2 4** 10 2 12	2 4** 10 2 12
KOSMĒTIKA	Lūpu krāsa Matu laka, grima pamats, sejas pūderis Nagu laka	3 4** 9+4**	3 4** 4**	4** 4** 4**
ŠĶIDINĀTĀJI	Šķidinātāju izmantošanas rezultātā veidojas traipi Printerā tinte	4*** 4**	4*** 4**	4*** 4**
VASKS	Sveču vasks, parafīns, šūšanā izmantotie vaski	3	11	11
SILIKONI SVEKI UN LĪMES	Silikona mastika, produkti uz silikona bāzes Akrila līmvielu vai augu līmes paliekas pēc aizsargplēves noņemšanas Divu elementu krāsas, līmes un saistvielas Sintētiskie sveķi Neoprēna līme	6 12 4** 4** 9+4*	6 12 4** 4** 4*	7 12 7 7 4*
ORGANISKIE ŠĶIDRUMI	Kermeņa šķidrumi un izdalījumi slimnīcā (šūnas, āda, mikrobi, baktērijas, asinis, urīns)	8	8	8

TĪRŠANAS NORĀDĪJUMI - SKAIDROJUMS

- Izmantojet sausu vai samitrinātu lupatiņu vai papīra dvieli.
- Izmantojet siltu ūdeni (līdz 35-40°C) ar ziepēm vai maigu tīršanas līdzeklī, un izmērcējet traipu, lai netīrumi sāktu atdalīties no virsmas.
- Sākumā izmantojet sausu lupatiņu vai papīra dvieli. Pēc tam izmantojet siltu ūdeni (līdz 35-40°C) ar ziepēm vai maigu tīršanas līdzeklī, un izmērcējet traipu, lai netīrumi sāktu atdalīties no virsmas. 4.* Sākumā izmantojet atbilstošu šķidinātāju*, bet pēc tam siltu ūdeni (līdz 35-40°C) ar ziepēm vai maigu tīršanas līdzeklī, un izmērcējet traipu, lai netīrumi sāktu atdalīties no virsmas.
- ** Sākumā izmantojet atbilstošu šķidinātāju*, bet pēc tam izmantojet siltu ūdeni (līdz 35-40°C) ar ziepēm vai maigu tīršanas līdzeklī, un izmērcējet traipu, lai netīrumi sāktu atdalīties no virsmas.
- *** Sākumā izmantojet atbilstošu šķidinātāju**, bet pēc tam siltu ūdeni (līdz 35-40°C) ar ziepēm vai maigu tīršanas līdzeklī, un izmērcējet traipu, lai netīrumi sāktu atdalīties no virsmas.
- Izmantojet šķidinātāju, kas satur etiķekļu vai citronskābi koncentrācijā līdz 10%. Skalojiet ar siltu ūdeni.
Ja izmantojat kaljakkmens tīršanas līdzeklis, nekavējoties skalojiet virsmu.
- Nekavējoties noslaukiet skalojiet ar ūdeni vai atbilstošu šķidinātāju pirms traipa nosēšanās. Apskatiet produkta lietošanas instrukciju vai sazinieties ar ražotāju, lai uzzinātu vairāk. Silikonu tīršanai ir jāizmanto piemēroti šķidinātāji.
- Pēc tā sacietēšanas berziet ar sausu dvieli vai ar koka vai plastmasas (piem., neilona) lāpstiņas, lai noskrāpēto no virsmas, nebojājot to.
- Izmantojet siltu ūdeni (ar temperatūru līdz 35-40°C) ar ziepēm un maigu tīršanas līdzeklī, ūjot šķidumam iesūkties traipā, un pēc tam mazgājiet ar dezinficējošo šķidinātāju vai dezinfekcijas līdzeklī, kas ir paredzēti izmantošanai veselības aprūpes nozarē. Levrojiet norādījumus. Sādu netīrumu tīršanai var izmantot arī tvaikus.
- Nekavējoties izmantojet sausu lupatiņu vai papīra dvieli.
- Sākumā izmantojet trihloretēnu vai nitroglicerīnu saturošu šķidinātāju, bet pēc tam siltu ūdeni (līdz 35-40°C) ar ziepēm vai maigu tīršanas līdzeklī, un izmērcējet traipu, lai netīrumi sāktu atdalīties no virsmas.
- Pēc sacietēšanas tīriet ar sausu dvieli vai ar koka vai mīkstas plastmasas (piem., neilona) lāpstiņas, lai noskrāpēto no virsmas, nebojājot to. Vaska gadījumā uz skartās virsmas ir jānovieto papīra dvieli, kas jāzūkars ar gludeli un jānoņem, šī darbība ir jāatkarto līdz vaska pilnīgai noņemšanai.
- Metāla virsmu tīršanai izmantojiet spirtu saturošus līdzeklus. Citu virsmu tīršanai izmantojiet acetonu, vai, tāpārt grūti tīrāmu traipu gadījumā, izmantojiet šķidinātājus un tīršanas līdzeklus, kas ir paredzēti grafiti tīršanai****. Pēc tam izmantojet siltu ūdeni (līdz 35-40°C) ar ziepēm vai maigu tīršanas līdzeklī, un izmērcējet traipu, lai netīrumi sāktu atdalīties no virsmas.

*Benzīns, terpentīns, vaitspirts, trihloretēns, perhloetilēns, trihloretāns tāpārīgi neoprēna līmēm, spirts.

** Acetons vai nagu laka nonēmējs, benzīns, terpentīns, vaitspirts, trihloretēns, perhloetilēns, trihloretāns tāpārīgi neoprēna līmēm, spirts.

*** Alkohols

**** Ja traipi ir šķīstoši ūdenī, tad tos ir jātīti viegli notīrīt, bet citas gadījumos izmantojet organiskos šķidinātājus vai grafiti tīršanai paredzētušus līdzeklus.

JURIDISKĀ ATRUNA Šajā dokumentā ir sniegti vispārīgi norādījumi kvalitatīvai izstrādājumu tīršanai un apkopei. Šajā dokumentā ir sniegti labās prakses aprasts, un šis dokuments nav uzskatāms par jebkādu veida garantiju par tājā aprakstīto procesu rezultātiem. Lietotājam ir jāpārbauda visa šajā dokumentā sniegtā informācija, lai pārliecīnoties par to, ka tā atbilst konkrētajam mērķim un lietotāja vajadzībām. Ir jāņem vērā specifiskie vides apstākļi. Šajā dokumentā sniegtā informācija atbilst tā autoru ziņāšanām un priedēzē Šī dokumenta publicēšanas brīdi. Jaunākā Šī dokumenta versija visas iepriekšējās tā versijas. Informājām par to, ka jaunākās versijās ir iespējamas tehniskas izmaiņas, kas ir jāņem vērā, izmantojot produktus. Jaunākā Šī dokumenta versija ir pieejama mūsu interneta vietnē. Klientiem ir vienmēr jāpārbauda, vai ir pieejama jaunākā Šī dokumenta versija. Jebkāda garantija var tikt atcelta, ja Šī dokumenta jaunākājā versijā sniegtie norādījumi netiek ievēroti. Mēs darījām visu iespējamo, lai nodrošinātu precīzu informāciju šajā dokumentā, taču mēs neuzņemamies atbildību par informācijas trūkumu, neprecizitātēm vai drukas kļūdām.

