



## Apkope

**L**amināta virsmām ir ilgāks darba mūžs un tām ir nepieciešama mazāka apkope. Lai efektīvi tīrītu traipus, sekojiet tālāk sniegtajiem norādījumiem.

### Regulāra apkope

Tīriet paneļus ar mitru lupatiņu. Lielākajai daļai traipu pietiks ar ūdeni un standarta maigu tīrīšanas līdzekli. Noturīgu traipu tīrīšanai efektīvāk būs izmantot augstākas koncentrācijas tīrīšanas līdzekli. Pēc tīrīšanas virsma vienmēr jānoslauka ar tīru lupatiņu.

### Viegli netīru virsmu ikdienas apkope

Iemērciet tīru lupatiņu ūdenī, kurā izšķīdināts neliels ziepju, tīrīšanas vai mazgāšanas līdzekļa daudzums. Tīriet virsmu ar mitru lupatiņu. Pārslaukiet ar sausu un tīru lupatiņu.

### Netīru virsmu pastiprināta tīrīšana

Noslaukiet netīrumus no virsmas.

Iemērciet tīru lupatiņu ūdenī ar tīrīšanas līdzekli un izspiediet to.

Pārslaukot virsmu, vienmēr virziet lupatiņu atbilstoši virsmas raksta virzienam.

Tāpat varat iemērt lupatiņu ūdens un spirta šķīdumā vai citā līdzīga veida tīrīšanas līdzeklī, un tīrīt virsmu.

Pārslaukiet ar sausu un tīru lupatiņu.

### Aizliegts izmantot

Laminātu tīrīšanai ir aizliegts izmantot agresīvus tīrīšanas līdzekļus, piemēram, tērauda birstes, abrazīvais tīrīšanas pulveris vai citi pulēšanas līdzekļi (izmantošanai mājāsaimniecībā), jo minēti līdzekļi var izraisīt virsmas skrāpējumus un neatgriezeniskus bojājumus.

## Traipu tīrīšana

<i>Tīrīt traipus ar</i>	<i>Mājsaimniecības tīrīšanas līdzeklis</i>	<i>Spirts, logu mazgāšanas līdzekļi</i>	<i>Terpentīna eļļa, acetons, perhloretilēns</i>	<i>Īpaši tīrīšanas līdzekļi, krāsas šķīdinātāji</i>
	<b>X</b>			
<i>Pirkstu nospiedumi</i>	<b>X</b>		<b>X</b>	
<i>Tauki, eļļa</i>	<b>X</b>		<b>X</b>	
<i>Apavu nospiedumi</i>	<b>X</b>			
<i>Pelni, nikotīns</i>	<b>X</b>		<b>X</b>	
<i>Tinte</i>	<b>X</b>			
<i>Kafija, tēja</i>	<b>X</b>			
<i>Augļu sula</i>	<b>X</b>			
<i>Krīts, pildspalvu tinte</i>			<b>X</b>	
<i>Marķieri,</i>		<b>X</b>	<b>X</b>	
<i>līme*</i>		<b>X</b>	<b>X</b>	
<i>Lūpu krāsa, apavu pulēšanas līdzeklis, vasks</i>			<b>X</b>	<b>X</b>
<i>Nagu laka</i>	<b>X</b>			<b>X</b>
<i>Kaļķis, kaļķa nogulsnes**</i>				
<i>Rūsa***</i>				

\*Noteiktu veidu līmes traipus nav iespējams notīrīt bez virsmas sabojāšanas, piemēram, izkaltusi divu komponentu līme.

\*\* Kaļķa nogulsnes var veidoties dušas telpās. To tīrīšanai ir jāizmanto 10% etiķskābes šķīdums. Pievērsiet īpašu uzmanību kaļķakmens tīrīšanas līdzekļiem, jo tie var saturēt ļoti kodīgas vielas, kas sabojās lamināta virsmu.

\*\*\* Noturīgu traipu tīrīšanai izmantojiet citronskābes šķīdumu.

Krāsas, marķieru, tintes u. tml. traipi

Izmantojiet organiskos šķīdinātājus, piemēram, denaturēto spirtu, terpentīnu, acetonu, krāsu šķīdinātājus. Izmantojiet standarta tīrīšanas līdzekli mājāsaimniecībā, lai tīrītu šķīdinātāju paliekas. Ir aizliegts izmantot šķīdinātāju uz nitrocelulozes bāzes.

Tīrīšanas darbi ir vienmēr jāveic labi vēdinātā telpā bez atklātas liesmas.

Piezīme

Pēc traipu tīrīšanas rūpīgi tīriet virsmu ar ziepjūdeni vai ūdeni ar standarta tīrīšanas līdzekli mājražotniecībām. Nosusiniet paneli.

### Tīrīšana pirms līmēšanas

Pirms lamināta līmēšanas darbu veikšanas rūpīgi tīriet gan lamināta virspusi, gan apakšpusi, lai lamināts būtu tīrs no netīrumiem un svešķermeņiem.

Lai izvairītos no problēmām un defektiem līmēšanas darbu rezultātā, mēs iesakām tīrīt arī līmēšanas balstu virsmas.

Šo virsmu tīrīšanai iesakām izmantot birsti ar mīkstiem sariem vai gaisa strūklu, kas tiek izmantota tīrīšanai ražošanas procesa ietvaros.